

Inspirations

AUTOMNE 2023

 MADE IN FRANCE

CETAL
CLÔTURES ET PORTAILS

16

modèles inspirés

POUR UNE OFFRE
TOUJOURS PLUS ACTUELLE,
AVANT-GARDISTE

L'imagination n'a pas de limite.

Ce catalogue INSPIRATIONS AUTOMNE 2023 saura vous séduire par ses nouvelles propositions de modèles originaux.

Au fil des pages, vous découvrirez notre nouvelle gamme **MÉGA**, constituée de 4 modèles au look moderne et épuré.

Dotée de grandes traverses horizontales de 225 mm, elle vous permet différentes compositions pour une personnalisation ultime. A, B, C ou D, votre choix sera immanquablement celui de l'originalité.

S'ouvre ensuite naturellement le chapitre **PLANÉTAIRE**, constitué de 12 modèles sans traverse haute à la personnalité incontestée.

Son originalité tient dans ses 2 ou 3 traverses basses de 225 mm qui assurent une rigidité accrue au portail, ainsi qu'à son remplissage en tôle de 4 mm d'épaisseur avec décors réalisés par découpe laser, emboutissage ou gravure.

Complétez votre projet en optant pour une pose sur le poteau de 180*210 mm. Robuste et esthétique, il vous offre la possibilité d'une personnalisation ultime.

Exprimez-vous ! Nous ferons le reste.

Gamme Méga PAGE 10




MÉGA A
PAGE 12



MÉGA B
PAGE 14



MÉGA C
PAGE 16



MÉGA D
PAGE 18

Gamme Planétaire PAGE 20



COTILLON
PAGE 22




ALTITUDE
PAGE 24




BOTANIK
PAGE 26



PERSEÏDES
PAGE 28




FLOWER
PAGE 30



MIKADO
PAGE 32



COQUILLAGE
PAGE 34



INDUSTRIEL
PAGE 36



ÉLECTRO
PAGE 38



OPÉRA
PAGE 40



FAISCEAU
PAGE 42



ÉCLAT
PAGE 44

Motorisation PAGE 46

Un engagement fort en matière de politique énergétique et environnementale.

CETAL s'inscrit dans une démarche vertueuse de management de l'énergie et a obtenu la certification ISO 50001 le 27 juin 2022.

Notre société vient par ailleurs d'obtenir la certification ISO 14001 qui vise à réduire son impact environnemental. Elle implique son personnel et ses parties prenantes dans la réduction de son incidence sur l'environnement tout en continuant l'optimisation des consommations énergétiques.



50001



14001



Les avantages de l'aluminium

Associé à l'architecture moderne, ultraléger et ultrarésistant, d'une grande durabilité, totalement recyclable et ultra malléable, l'aluminium s'impose grâce à une combinaison unique de propriétés.



UNE REMARQUABLE LÉGÈRETÉ



UN EXCELLENT RAPPORT RÉSISTANCE/POIDS



UNE RÉSISTANCE UNIQUE À LA CORROSION



UNE DURÉE DE VIE À L'ÉPREUVE DU TEMPS



UN MATÉRIAU RECYCLABLE À VIE



UNE MULTITUDE DE FINITIONS



UNE GRANDE SOUPLESSE DE CONCEPTION



UN ENTRETIEN FACILE

L'excellence by Cetal

CETAL est la référence en matière de portails en aluminium. Concepteur et créateur de ses produits, CETAL n'a cessé de se développer et de démontrer son ambition et son dynamisme : une croissance remarquable avec 160 collaborateurs qualifiés, un site de 13 000m² intégrant une chaîne de production étendue, un laquage et un assemblage exclusivement mécanique sur site.

Une exigence de chaque instant

Nos portails répondent aux exigences des labels Qualilaquage et Qualimarine avec uniquement des teintes en haute durabilité classe 2, garanties d'adhérence et de résistance de la laque en exposition extérieure et de sa tenue dans le temps. Tous les portails sont assemblés après laquage, ce qui assure une finition soignée, au-delà des parties apparentes, et une possibilité de fabriquer en bi-couleur. Entièrement démontable et modulaire, tout élément endommagé suite à un choc peut être remplacé ultérieurement.



La « double » garantie 20 ans

Grâce à son savoir-faire performant, CETAL garantit la fabrication de ses portails, clôtures, garde-corps et brise-vue en aluminium pendant 20 ans. De plus, CETAL certifie l'accrochage de son laquage et vous fait bénéficier d'une garantie exclusive de 20 ans sans dégressivité.



L'aluminium, matériau moderne par excellence

Aluminium, matériau hautement qualitatif, inaltérable, 100% recyclable et à faible entretien.



Les teintes

L'ÉLÉGANCE ET TOUTES
LES NUANCES
DES LAQUES CETAL

Le laquage traditionnel

Grâce à notre chaîne de laquage automatisée, c'est toute une variété d'aspects qui rendent votre futur portail incomparable. Bicoloration sur demande sur toutes nos teintes standard au choix.

Le nuancier

En plus des 20 teintes standard, vous avez la possibilité (en option) de choisir parmi toutes les autres teintes d'architecture extérieure, toutes en haute durabilité Qualicoat classe 2.

Nous avons également sélectionné des teintes « décor bois » en chêne foncé ou chêne doré. Sauf sur les remplissages tôle des planétaires.



CHÊNE FONCÉ



CHÊNE DORÉ

20 teintes au choix

POUR RÉPONDRE À VOS ENVIES



5014

STRUCTURÉ C2
BLEU



5013

STRUCTURÉ C2
BLEU FONCÉ



6009

STRUCTURÉ C2
VERT «SAPIN»



6005

STRUCTURÉ C2
VERT «MOUSSE»



6021

STRUCTURÉ C2
VERT PÂLE



1015

STRUCTURÉ C2
BEIGE



9010

STRUCTURÉ C2
BLANC



9006

STRUCTURÉ C2
GRIS CLAIR



9007

STRUCTURÉ C2
GRIS




7016

STRUCTURÉ C2
GRIS ANTHRACITE

GRIS FONCÉ

STRUCTURÉ C2



9005

STRUCTURÉ C2
NOIR



1247

STRUCTURÉ C2
BRUN FONCÉ



8017

STRUCTURÉ C2
BRUN «CHOCOLAT»

MARS

SABLÉ C2
«ROUILLE»



3004

STRUCTURÉ C2
ROUGE



7006

STRUCTURÉ C2
TAUPE



VERT 2100

SABLÉ C2
KAKI



AMBRE

SABLÉ C2
DORÉ



ORDOS

SABLÉ C2
CUIVRÉ

Les couleurs sont représentées à titre d'indication (couleurs non contractuelles).
Autres teintes RAL sur demande.

Le laquage

LA TECHNOLOGIE
DE LA PEINTURE
EN POUDRE

Les peintures en poudre sont des revêtements sans solvant composés de différents pigments, résines et additifs spéciaux.

Elles répondent aux exigences les plus ardues et peuvent s'adapter aux demandes fonctionnelles et décoratives les plus variées et leur utilisation ne provoque pas de pollution de l'air, de la terre ou des nappes phréatiques.

Le laquage se fait dans notre usine CETAL, avec zéro rejet sur site grâce à la chaîne de laquage automatisée.



Exigez les labels

LE LABEL
QUALILAQUAGE

Les profils sont thermolaqués sous "label QUALILAQUAGE", c'est-à-dire que plusieurs traitements normalisés précèdent le laquage (dégraissant, rinçages, dérochant, rinçages, conversions sans chrome et rinçage).

Ces étapes, préalables au poudrage et à la cuisson, sont une garantie irremplaçable de longévité.

LE LABEL
QUALIMARINE

La qualité des profils, le traitement de surface renforcé, contribuent à une excellente tenue à long terme aux intempéries et à la corrosion dans toutes les conditions atmosphériques et tous les environnements.



Exigez la classe C2

CETAL a été le premier fabricant de portails à proposer l'ensemble de ses teintes en Haute Durabilité Classe 2. La longévité de la brillance et de la teinte sont accrues et d'une résistance à toute épreuve.

Entretien de l'aluminium thermolaqué

PRÉSERVEZ DURABLEMENT
L'ESTHÉTIQUE DE VOTRE PORTAIL

- Matériau robuste, l'aluminium ne nécessite que peu d'attention. Le thermolaquage de CETAL est garanti 20 ans, la poudre Classe 2 utilisée assurant une longévité accrue à la surface de votre menuiserie.
- Un minimum d'entretien est cependant indispensable, aux fins de maintenir l'aspect de votre portail et éliminer les agressions diverses qui vont inexorablement survenir (pollution de l'air, pollen, intempéries, salissures, poussière, pollution organique) et altérer son revêtement.
- Les entretiens doivent avoir lieu à une fréquence minimum de 2 à 4 fois par an. Utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux. Ne pas nettoyer les surfaces lorsqu'elles sont ou ont été exposées à la chaleur.
- Retrouvez le détail de nos recommandations sur notre site www.portail-cetal.fr/entretien-et-technique/



Teinte du modèle présenté :
7016 structuré C2 + 1 traverse Chêne doré C2

Exigez la double garantie 20 ans Laquage et Fabrication

CETAL est l'héritière d'un riche passé de 70 ans de pratiques et d'innovations basées sur la connaissance du métier et une main-d'œuvre qualifiée.

Ainsi, tous nos portails bénéficient d'une double garantie de **20 ans** contre tout vice de **fabrication** ou d'accrochage de la **laque**.

**RICHE DE NOTRE
PASSÉ, NOUS PENSONS
ET INNOVONS
LE FUTUR**

Détails sur notre site :
www.portail-cetal.fr

Les portails Méga

UNE GAMME INÉDITE

Un nouveau modèle décliné dans 4 variantes : nouveau design, nouvelle traverse légère et élégante de 225 mm qui confèrent un aspect épuré au portail. Occultant ou semi ajouré, c'est vous qui définissez votre intimité.

A, B, C, D...le choix de la personnalité ! Avec ou sans liserés intermédiaires de 15 mm, c'est vous qui rythmez votre ensemble. Ces liserés peuvent être, au choix :

- insérés sur toute la longueur des traverses de 225 mm,
- centrés sur la largeur du portail (avec des bouchons de finition), créant des zones ajourées de chaque côté.
- placés contre un montant, à droite ou à gauche du portail.

Autre personnalisation qui s'offre à vous : ces sympathiques profils 'liserés' peuvent être laqués à la couleur du portail, mais également dans toute autre teinte du nuancier RAL.

Ultime choix d'originalité pour portail motorisé : des montants centraux en biais !

Osez, esthétique assurée !

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



Nouvelles élégantes traverses de 225 x 50 mm permet de multiples designs de portails



Montants centraux réduits de 35*60 mm (uniquement pour portails motorisés)

- option présentée : montants centraux de 35*60 mm inclinés avec angle à -10° / également possible à +10°
- montants centraux de 80*60 mm (pour portails manuels)

Nouveau battement central design avec embout de finition

- masque le jeu de fonctionnement entre les 2 battants
- équipé d'un joint de compression anti-bruit



Liserés de 15 mm avec embout de finition plusieurs insertions possibles entre les traverses (détails dans l'introduction)



Paumelles 3 branches : UNE CRÉATION CETAL

- constituées de 23 pièces permettant un réglage tri-dimensionnel
- possibilité d'ouverture à 180°
- sécurité assurée : indémontable portail fermé

Les différentes compositions



Teinte du modèle présenté : 9007 structuré C2 + 1 traverse Djibouti sablé (teinte hors standard)

Portail battant 2 vantaux

- Dimensions :
 - Hauteur maximum 2400 mm
 - Largeur maximum 7000 mm
- Serrure et gâche INOX
- Battement central avec embout de finition
- Butoir central en cupro aluminium
- Arrêts d'ouverture manuels (à crochet) ou motorisés
- Possibilité d'intégration de liserés 15 mm suivant modèles

Portail battant 1 vantail

- Dimensions :
 - Hauteur maximum 2400 mm
 - Largeur maximum 3500 mm
- Potelet de réception 25x50 mm avec battement
- Serrure et gâche INOX
- Réception toute hauteur avec embout de finition
- Possibilité d'intégration de liserés 15 mm suivant modèles

Portail coulissant sur rail

- Dimensions :
 - Hauteur maximum 2100 mm
 - Largeur maximum 6200 mm
- Aspect 1 vantail
- Serrure coulissant à mentonnet INOX
- Rail au sol avec butée d'ouverture
- Roulettes avec cache chasse - doigts
- Guidage supérieur
- Guide à la fermeture avec gâche et anti-soulèvement
- Possibilité d'intégration de liserés 15 mm suivant modèles

Clôture

- Dimensions par trame :
 - Hauteur maximum 2000 mm
 - Largeur maximum 3000 mm
- Possibilité d'intégration de liserés 15 mm suivant modèles



PORTAIL PLEIN - TRAVERSES
HORIZONTALES JOINTIVES -
HAUTEUR ÉVOLUTIVE
PAR PAS DE 225 MM

Son allure moderne et élégante saura
vous séduire. Rassurant, il l'est ! Ses
traverses pleines et épurées vous
apporteront confiance et sécurité.



Méga A

TENDANCE
& ÉLÉGANT




Battant biais - Existe aussi en battant droit



Couissant, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 9005 structuré C2 + 1 traverse Chêne doré C2





Battant biais - Existe aussi en battant droit



Méga B

DÉLICAT
& ACCUEILLANT


PORTAIL AJOURÉ
TRAVERSES HORIZONTALES
AVEC VIDES - JEU MINIMUM 15 MM -
JEU MAXIMUM 225 MM

Une identité inégalée grâce
à ses lignes subtilement soulignées
par un léger vide entre traverses.
Une combinaison gagnante
qui allie quiétude et esthétique.



Coulissant, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 5014 structuré C2





Battant biais - Existe aussi en battant droit

Coulissant, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 7016 structuré C2 + liserés Ordos sablé C2

PORTAIL PLEIN
TRAVERSES HORIZONTALES
AVEC INSERTIONS DE LISERÉS
TOUTE HAUTEUR ET LARGEUR -
HAUTEUR ÉVOLUTIVE PAR PAS DE 240 MM

C'est sans conteste un modèle
tendance ! Quelle personnalité
avec ses liserés qui soulignent gracieusement
ses traverses horizontales. Harmonisés
à la couleur du portail, ces liserés 15 mm
peuvent être laqués à la couleur de votre choix.
Osez la différence !



Méga C

INTENSE
& NOVATEUR





Coulissant, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : Aqua Splash structuré C2 (teinte hors standard) + Liserés Ambre sablé C2



Battant biais - Existe aussi en battant droit



Méga D

INSOLITE
& SURPRENANT

PORTAIL SEMI-AJOURÉ
TRAVERSES HORIZONTALES
AVEC INSERTIONS DE LISERÉS CENTRÉS
TOUTE HAUTEUR ET DEMIE LARGEUR -
HAUTEUR ÉVOLUTIVE PAR
PAS DE 240 MM

C'est vous qui décidez du rythme
à donner à ce super modèle !
A gauche, à droite ou centré, faites vous-
mêmes le choix de la position des liserés.
Quelle allure !

Les portails Planétaire

12 modèles à prix unique, 12 inspirations. Nous vous proposons une évolution de ces modèles incontournables plébiscités depuis leur sortie en 2019 ! Un renouvellement de look et de décors pour ces portails à forte personnalité. De Cotillon à Flower en passant par Éclat : autant de modèles inspirés et inspirants, qui ne manqueront pas de vous séduire.

Nouveau style pour une robustesse accrue et une personnalisation plus large : une nouvelle traverse basse épurée et élégante d'une hauteur de 225 mm avec un nouveau système d'assemblage qui lui confère une résistance incomparable.


Le choix de la déclinaison ! 2 ou 3 traverses basses, c'est vous qui décidez...selon vos critères esthétiques et vos contraintes techniques, mais surtout, selon vos envies.

Faites la différence !

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES



- 2 ou 3 nouvelles élégantes traverses basses de 225 mm**
- assurent la rigidité du portail
 - équipées d'un joint anti-bruit



- Montants centraux de 80*60 mm avec embouts de finition Cadre sans traverse haute**
- remplissage en tôle aluminium de 4 mm d'épaisseur
 - décor réalisé par :
 - découpe laser
 - emboutissage
 - gravure




- Nouveau battement central design avec embout de finition**
- masque le jeu de fonctionnement entre les 2 battants
 - équipé d'un joint de compression anti-bruit



- Paumelle 3 branches : UNE CRÉATION CETAL**
- constituée de 23 pièces permettant un réglage tri-dimensionnel
 - possibilité d'ouverture à 180°
 - sécurité assurée : indémontable portail fermé

Les différentes compositions



Portail battant 2 vantaux

- Dimensions :
 - Hauteur maximum 1800 ou 2000 mm (selon variante 2/3 traverses)
 - Largeur maximum 4200 mm entre poteaux
- Hauteur minimum 1000 mm (suivant modèles à valider)
- Serrure et gâche INOX
- Battement central avec embout de finition
- Butoir central en cupro aluminium
- Arrêts d'ouverture manuels (à crochet) ou motorisés

Portail battant 1 vantail

- Dimensions :
 - Hauteur maximum 1800 ou 2000 mm (selon variante 2/3 traverses)
 - Largeur maximum 2100 mm entre poteaux
- Potelet de réception 25x50 mm avec battement
- Serrure et gâche INOX
- Réception toute hauteur avec embout de finition

Portail coulissant sur rail

- Dimensions :
 - Hauteur maximum 1800 ou 2000 mm (selon variante 2/3 traverses)
 - Largeur maximum 4200 mm
- Aspect 2 vantaux
- Serrure coulissant à mentonnet INOX
- Rail au sol avec butée d'ouverture
- Roulettes avec cache chasse - doigts
- Guidage supérieur
- Guide à la fermeture avec gâche et anti-soulèvement

Clôture

- Dimensions par trame :
 - Hauteur maximum 1200 mm
 - Largeur maximum 2000 mm
- Nouveau profil traverse basse de clôture (hauteur 60 mm)
- Remplissage tôle de 4 mm avec décors (découpe laser, gravure, emboutissage et nervure)
- Montage sur poteau avec système de dilatation intégré (sur platine, à sceller...)

PORTAIL SEMI-AJOURÉ
DÉCOUPE ASPECT GÉOMÉTRIQUE
AVEC GRAVURE

Dynamique et fantaisiste,
ce NOUVEAU modèle
vous enchantera par son côté aérien.
Subtilement ponctué
de découpes géométriques,
il en interpellera plus d'un !




Cotillon

AÉRIEN
& SUBTIL



Battant 3 traverses basses




Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 9006 structuré C2





Battant 3 traverses basses



Altitude

VALLONNÉ
& ÉTONNANT



PORTAIL SEMI-AJOURÉ
DÉCOUPE ASPECT MONTAGNE
AVEC PERFORATION

Une véritable invitation
au voyage et à la randonnée...
Ce NOUVEAU portail est inattendu,
original, renversant !



Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : Mars sablé C2





PORTAIL SEMI-AJOURÉ
DÉCOUPE ASPECT BOTANIQUE
AVEC GRAVURE

Tout en harmonie,
c'est à n'en pas douter un portail
qui interpelle par son graphisme envoûtant.
NOUVEAU et hypnotique !



Battant 3 traverses basses




Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 6009 structuré C2


Botanik

ENVOÛTANT
& CHARISMATIQUE





Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 3004 structuré C2



Battant 3 traverses basses



PORTAIL SEMI-AJOURÉ
DÉCOUPE ASPECT PLUIE D'ÉTOILES
FILANTES AVEC GRAVURE

Comment ne pas être séduit
et envouté par ce NOUVEAU modèle aux
airs interstellaires ! Il attire, aspire
et inspire ! Laissez-vous tenter...

Perséïdes

STELLAIRE
& ÉTINCELANT



PORTAIL SEMI-AJOURÉ
DÉCOUPE « FLEUR »
AVEC EMBOUTISSAGE « PÉTALE »

Ce modèle tient toutes
ses promesses ! Occultant juste ce qu'il
faut, il est joliment décliné avec des
cascades de fleurs pour la fraîcheur.
Et si c'était le bonheur ?

Flower

VÉGÉTAL
& PRINTANIER



Battant 3 traverses basses



Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : Ordos sablé C2





Battant 3 traverses basses




Mikado

LUDIQUÉ
& IMPÉRIAL



PORTAIL SEMI-AJOURÉ
DÉCOUPE EN FORME DE MIKADO AVEC
GRAVURE ONDULÉE

Faites le choix de l'originalité !
Ce portail semi-ajouré aux décors
géométriques a une allure ultra
graphique et dynamique.
Se démarquer ? Un jeu d'enfant !



Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 7016 structuré C2 + 1 traverse 9007 structuré C2





Battant 3 traverses basses

Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 1015 structuré C2

**PORTAIL PLEIN EMBOUTISSAGE
NERVURE EN COURBE**


Des lignes courbées,
tel un feu d'artifice qui vient illuminer
les vantaux et qui souligne une puissante
traverse basse... c'est le choix d'un portail
qui affirme une personnalité éclatante.




Coquillage

RAYONNANT
& RASSURANT





Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 7006 structuré C2



Battant 3 traverses basses

Industriel

ESTHÉTIQUE
& DISCRET


PORTAIL PLEIN GRAVURE
ET EMBOUTISSAGE RIVET
« INDUSTRIEL »

Ce modèle est volontairement tendance avec ses gravures façon plaques rivetées. Vous faites le choix d'un portail occultant résolument moderne et original, qui conserve ses attributions premières : la sécurité et la robustesse. Il en impose !



PORTAIL SEMI-AJOURÉ
DÉCOUPE ET GRAVURE
« ONDULATION »

Ce modèle vous propose de vibrantes
lignes très modernes qui oscillent de part
en part des vantaux. Vous pensez à quoi ?
C'est un coup de cœur !



Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 5014 structuré C2


Électro

VIBRANT
& DYNAMIQUE



Battant 3 traverses basses





Battant 3 traverses basses



Opéra

THÉÂTRAL
& MAJESTUEUX




PORTAIL SEMI-AJOURÉ DÉCOUPE,
EMBOUTISSAGE ET GRAVURE
« FERRONNERIE »

Une bien belle mise en scène !
Après le lever de rideau,
une symphonie de délicates découpes
façon touche de piano rythme
cet ensemble et vous enchantera avec
ses notes dynamiques.



Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 9005 structuré C2 + remplissage tôle Gris foncé structuré C2





Battant 3 traverses basses



Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : 9007 structuré C2

**PORTAIL SEMI-AJOURÉ
DÉCOUPE « ASPECT ÉTOILE »
AVEC GRAVURE**

Coup de projecteur sur ce modèle qui mettra en lumière votre propriété avec son jet d'étoiles qui traverse et valorise les vantaux. Quel joli tempérament !



Faisceau

ÉPURÉ
& RADIEUX





Battant 2 traverses basses, portillon et clôture
Teinte du modèle présenté : Gris foncé C2 + 1 traverse Chêne doré C2



Battant 3 traverses basses

Éclat

FRACASSANT
& UNIQUE

PORTAIL AJOURÉ
DÉCOUPE AVEC
GRAVURE « ÉCLAT »

Ce portail laisse entrevoir
votre univers via ses éclats
graphiques qui semblent
être en lévitation.
Juste époustoufflant !

La motorisation intégrée

PERFORMANCE & ESTHÉTIQUE

- Profils et accessoires conçus et développés par CETAL pour une intégration parfaite.
- Adaptée à tous les portails des gammes CETAL.
- Rapidité d'ouverture : 15 secondes pour 90° d'ouverture.

Universalité

- S'adapte à toutes les configurations de portails battants même les plus atypiques : avec ouverture extérieure, ouverture inégale, ouverture à 180°, très faible écoinçon et ouverture sur pente 5% et 10%.

Installation facilitée

- Pas de moteur à poser puisque celui-ci est déjà intégré dans le portail.

Solution fiable

- Conception robuste et éprouvée portail et motorisation, fabrication française.


Facile et confortable d'utilisation

- Solution compatible avec l'ensemble des points de commande SOMFY iO pour portails, portes de garage et alarmes.
- Batterie de secours (en option).



PORTAILS BATTANTS Invisio io autobloquant

- La solution CETAL pour une motorisation intégrée complètement invisible.
- Compatible avec TaHoma switch.



PORTAILS COULISSANTS Roly smart io

- Adapté à toute la gamme CETAL de portails coulissants.
- Intégré dans le poteau, il sert de guide latéral à l'ouverture.
- Laquage du poteau de 150x150 à la teinte du portail.
- Rapidité d'ouverture : 11 secondes en vitesse rapide environ pour un portail de 3000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 350kg, 6 m de long.
- Compatible avec TaHoma switch.

www.portail-cetal.fr

PORTAILS BATTANTS



Axovia 3S IO

AVEC BUTÉE INTÉGRÉE

- Rapidité d'ouverture : 10 secondes à 90° avec un ralentisseur à l'ouverture et à la fermeture.
- Une électronique déportée io.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Axovia multi pro IO

POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS

- Tous types d'ouvertures : ouverture sur pente, vers l'extérieur, ouverture jusqu'à 150° et cas de faible écoinçon.
- Rapidité d'ouverture : 15 secondes à 90° avec un ralentisseur à l'ouverture et à la fermeture.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Ixengo L 3S IO

AVEC VIS SANS FIN POUR LES PORTAILS DE GRANDES DIMENSIONS

- Rapidité d'ouverture : 10 à 34 secondes à 90°.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 400 kg et 4 m de long par vantail.
- Déverrouillage manuel intérieur par clef individuelle.
- Compatible avec TaHoma switch.

VOIR ET ENTENDRE LA VISIOPHONIE

Visiophone V500 io

PERMET DE VISUALISER ET DE DIALOGUER AVEC LES VISITEURS ET DE LEUR OUVRIR LE PORTAIL ET LE PORTILLON (AVEC GÂCHE).



UN LOGEMENT CONNECTÉ

TaHoma switch

LA PREMIÈRE COMMANDE INTELLIGENTE QUI CENTRALISE ET CONNECTE LES ÉQUIPEMENTS DE LA MAISON. L'OUVERTURE OU LA FERMETURE DE VOTRE PORTAIL SE PILOTE À DISTANCE.



- **100% connecté** : Contrôlez l'ouverture et la fermeture de votre portail depuis votre smartphone, via une seule application. Connectez l'ensemble de vos équipements (porte de garage, volets roulants, lumières, chauffages..).
- **Facilité de configuration et d'utilisation**
- **Gain de temps**

PORTAILS COULISSANTS



Elixo smart IO

- Rapidité d'ouverture : 15 secondes environ pour un portail de 3000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 300 kg et 6 m de long.
- Réinjection du courant en cas d'ouverture forcée du portail, activée 2 minutes après la fermeture.
- Compatible avec TaHoma switch.



Elixo 3S M IO

POUR LES PORTAILS DE GRANDES DIMENSIONS

- Rapidité d'ouverture : 15 secondes environ pour un portail de 3000 mm.
- Robustesse : pour portail jusqu'à 600 kg et 6.2 m de long.
- Fermeture automatique paramétrable.
- Solution personnalisable, intuitive avec écrans LCD et fin de course magnétique.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou cyclistes.
- Compatible avec TaHoma switch.



Le poteau multifonction 180

C'est le point final à votre projet !

A la fois robuste et esthétique, les fonctionnalités de ce poteau universel de 180*210 mm impressionnent.

Polyvalent, à sceller ou sur embase, il offre la personnalisation ultime grâce à :

- sa tôle de finition avec façade au choix : lisse ou décor motif Texture,
- ses options d'intégration de cellules, feu orange, éclairage LED de courtoisie, numéros de rue.

Enfin, il répond à toutes les configurations de motorisation.

Encore une bonne raison de choisir CETAL !



CLÔTURES ET PORTAILS

contact@cetal54.fr - www.portail-cetal.fr